



ekostarter.pl

TEL. 509 677 350
TEL. 39 904 12 09
sklep@ekostarter.pl

**ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI
DLA PRZEMYSŁU I ROLNICTWA**

DANE TECHNICZNE, ZASTOSOWANIA, WYMIARY



ROZRUSZNIK HITACHI / TYP H3

Cena :

373,98 zł (netto)

460,00 zł (brutto)

Nr katalogowy : **RJS1008**

Dostępność : **Dostępny**



ROZRUSZNIK

12V, 1.4 kW



ZASTOSOWANIE


HITACHI - SILNIKI ISUZU

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

	Model	Silnik
HITACHI	EX12	3KC1 Isuzu
HITACHI	EX15	3KC1 Isuzu
HITACHI	EX 22	3KR1 Isuzu
HITACHI	EX 25	3KR1 Isuzu
HITACHI	EX 30	3KC1 Isuzu
HITACHI	EX 40	3KR1 Isuzu

HITACHI: S114-429; S114-429A;

ISUZU: 8941333381



WYMIARY	mm
O1	108,40 mm
A	79,80 mm
B	22 mm
F	182 mm
R	204,50 mm

ekostarter.pl