



ekostarter.pl

TEL. 509 677 350
TEL. 39 904 12 09
sklep@ekostarter.pl

**ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI
DLA PRZEMYSŁU I ROLNICTWA**

DANE TECHNICZNE, ZASTOSOWANIA, WYMIARY



ALTERNATOR JCB / TYP J1


Cena :

276,42 zł (netto)

340,00 zł (brutto)

Nr katalogowy : **ACA564**

Dostępność : **Dostępny**



ALTERNATOR 12V,65A



ZASTOSOWANIE

JCB - RÓŻNE MODELE

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

	MODEL	SILNIK
JCB	1 CX Backhoe-Loader	Perkins 404D-22
JCB	3CX Backhoe-Loader	3860ccm Perkins 4.236
JCB	3CX Backhoe-Loader	4000ccm Perkins 4.40
JCB	3CX Loader	Perkins 4.236
JCB	3CX-4 Backhoe-Loader	3860ccm Perkins 4.236
JCB	3D Loader	3860ccm Perkins
JCB	3DS Loader	3860ccm Perkins
JCB	407 Loader	4000ccm
JCB	408 Loader	4000ccm
JCB	409 Loader	4000ccm
JCB	410 Loader	3860ccm
JCB	411 Loader	4000ccm
JCB	412 Loader	3860ccm
JCB	412S Loader	4000ccm
JCB	415 Loader	3860ccm
JCB	416 Loader	4000ccm
JCB	4CX 4x4x4 Loader	Perkins P1000
JCB	4CX Backhoe-Loader 4WD	4000ccm
JCB	520-55 Loadall	4000ccm
JCB	525-58/525-67 Loadall	4000ccm
JCB	525B Loadall	3860ccm EU121437N>>
JCB	526/S/530-120 Loadall	4000ccm
JCB	540B Loadall	3860ccm
JCB	811 Power Slide Excavator	3860ccm
JCB	811/812 Power Slide Excavator	
JCB	814/817/818/820 Power Slide Ex	EU770906N>>
JCB	926 Fork Lift	
JCB	930 Fork Lift	4000ccm
JCB	Fastrac 1115	Perkins 1000-6 HR1
JCB	Fastrac 1115S	Perkins 1000-6 HR1
JCB	Robot 185 Skid Steer Loader	Perkins

BOSCH: 0120489293; 0120489384; 0120489385; **BUTEC:** 858776;


ISKRA: 11.201.728; 11.201.739; 11.201.810; 11.203.097; AAK1380; AAK3369; AAK4598;

LUCAS: 24158; 24209; 24235; 24242; 24294; 24387; 54022200; 54022238; 54022242; 54022244; 54022262; 54022286; 54022306; 54022382; 54022383; 54022391; 54022395; 54022428; 54022439; 54022483; 54022531; 54022553; 54022554; 54022579; 54022616; 54022638; 54022642; 54022651; 54022656;

MAGNETI MARELLI: 054022639; 054022642; 054022649; 063324242; 063324387;

MASSEY FERGUSON: 3760524M91; 3930504R1; **PERKINS:** 2871A160; 2871A163;

ROVER GROUP: YLE10067; YLE101580; **VALEO:** 2541290; 2541400;



WYMIARY	mm
A	37 mm
B	11,50 mm
C	81 mm
Z1	86,60 mm
Z2	82,25 mm

ekostarter.pl