



ekostarter.pl

TEL. 509 677 350
TEL. 39 904 12 09
sklep@ekostarter.pl

**ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI
DLA PRZEMYSŁU I ROLNICTWA**

DANE TECHNICZNE, ZASTOSOWANIA, WYMIARY



ROZRUSZNIK BOMAG / TYP B3



Cena :

479,68 zł (netto)

590,00 zł (brutto)

Nr katalogowy : **RCS1130**

Dostępność : **Dostępny**

ROZRUSZNIK

12V, 3.0 kW



ZASTOSOWANIE

BOMAG - RÓŻNE MODELE


PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

	Model	Silnik
BOMAG	BF 800 C S 500	TCD2012 L06 2V; 135kW
BOMAG	BW 24 RH	TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3
BOMAG	BW 25 RH	BF4M 2012; 75kW
BOMAG	BW 27 RH	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
BOMAG	BW 141 AC	Deutz F4L912
BOMAG	BW 190 AD-4	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
BOMAG	BW 190 AD-4 AM	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
BOMAG	BW 202 AD-4	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
BOMAG	BW 203 AD-4	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
BOMAG	BW 203 AD-4 AM	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
BOMAG	BW 211 D-40	BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2
BOMAG	BW 211 PD-40	BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2
BOMAG	BW 212 D-40	BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2
BOMAG	BW 212 PD-40	BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2
BOMAG	BW 213 D-40	BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2
BOMAG	BW 213 PD-40	BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2
BOMAG	BW 216 D-40	BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2
BOMAG	BW 216 PD-40	BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2
BOMAG	BW 218 D-40	BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2

BOSCH: 0001230006; 0001230014;

ISKRA: 11.130.841; AZF4514;

KHD / DEUTZ: 01180928KZ; 01182233KZ; 1180928; 1180928KZ; 1181976; 1182233KZ;



WYMIARY	mm
O1	126,60 mm
O2	89,60 mm
O3	89,60 mm
A	89 mm
B	28,80 mm
F	237 mm
R	316 mm

ekostarter.pl