



**ekostarter.pl**

TEL. 509 677 350  
TEL. 39 904 12 09  
sklep@ekostarter.pl

**ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI  
DLA PRZEMYSŁU I ROLNICTWA**

DANE TECHNICZNE, ZASTOSOWANIA, WYMIARY



## ROZRUSZNIK HAMM / TYP H3

**Cena :**

**560,98 zł (netto)**

**690,00 zł (brutto)**

Nr katalogowy : **RIS1254**

Dostępność : **Dostępny**



**ROZRUSZNIK**

**12V, 4.0 kW**



**ZASTOSOWANIE**


**HAMM - RÓŻNE MODELE**

**PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:**

	Typ	Silnik
HAMM	ALL WHEEL STEERED - DVDV 65 TO	TD2012 L04 2V; 64kW; Tier 3
HAMM	ALL WHEEL STEERED - DVDV 65 TV	TD2012 L04 2V; 64kW; Tier 3
HAMM	ALL WHEEL STEERED - DVDV 65 VO	TD2012 L04 2V; 64kW; Tier 3
HAMM	ALL WHEEL STEERED - DVDV 70	TD2012 L04 2V; 64kW; Tier 3
HAMM	ALL WHEEL STEERED - DVDV 85	TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3
HAMM	ALL WHEEL STEERED - DVDV 90	TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3
HAMM	COMPACTORS 3410	BF4M2012C; 4-cyl; 98kW; Tier 2
HAMM	COMPACTORS 3410	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
HAMM	COMPACTORS 3411	BF4M2012C; 4-cyl; 98kW; Tier 2
HAMM	COMPACTORS 3411	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
HAMM	COMPACTORS 3516	TCD2012 L06 2V; 155kW; Tier 3
HAMM	COMPACTORS 3520	TCD2012 L06 2V; 155kW; Tier 3
HAMM	HD 110	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 4
HAMM	HD 90	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 4
HAMM	HD+ 100 VV	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
HAMM	HD+ 110 VV HV	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
HAMM	HD+ 120 VV	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
HAMM	HD+ 140 VV	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3
HAMM	GRW 10	TCD2012 L04 2V; 85kW; Tier 3
HAMM	GRW 15	TCD2012 L04 2V; 85kW; Tier 3
HAMM	GRW 18	TCD2012 L04 2V; 85kW; Tier 3
HAMM	GRW 21	TCD2012 L04 2V; 85kW; Tier 3
HAMM	GRW 24	TCD2012 L04 2V; 85kW; Tier 3
HAMM	GRW 280	TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3

**ISKRA:** 11.132.256; AZF4343; 11.132.137; AZF4309; 11.131.769; AZF4197;  
11.131.754; AZF4194; 11.131.620; AZF4179;

**KHD / DEUTZ:** 0118 0928; 0118 1976; 0118 2233; 0118 2925; 0118 3120; 0118 3235; 0118 3677; 0118 3712;



	wymiary
A	89 mm
D	127 mm
ZA	31 mm

ekostarter.pl